

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt 6/2013. sz. szerzési szabályzata alapján

1. Ajánlatkérő:

Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. (rövidített alkalmazásban: Délzalai Vízmű ZRt.)

Cím: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy utca 15/A

Képviselőre jogosult: Cziráki László elnök - vezérigazgató

Kapcsolattartó: Betlehemné Marton Ildikó szerzési osztályvezető

Mobil: +3630 8152-604

E-mail: betlehemne@dzviz.hu

2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja,

Ajánlatkérő jelen felhívást elektronikus úton juttatja el az érintettekhez. Az ajánlattételi felhívás a honlapon www.dzviz.hu is elérhető.

A szerzés tárgya és mennyisége:

„Szállítási szerződés a Délzalai Vízmű ZRt. által 2023. évben felhasználandó olajok, kenőzsírok szállítására”.

A felhasznált kenőanyag szabványokat és specifikációkat a mellékelt táblázat (1. sz. melléklet) tartalmazza. Az Ajánlatkérő a szállítási szerződés megkötésével nem tudja garantálni, hogy a tárgyi szerzési eljárás 1. sz. mellékletében felsorolt termékeket teljes körűen fel fogja használni (azaz megvásárolja) a szerződés időtartama alatt, ugyanis a felhasználás részben előre nem tervezhető eseményektől függ.

3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a szerzési eljárást lefolytatják:

Szállítási szerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítési feltételek, határidők:

A szerződés határozott időtartamra, aláírás napjától - 2024. február 29-ig szól.

5. A teljesítés helye:

A Vízmű központi raktár címe: 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 117.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő a számlát átutalással fizeti meg, melynek határideje a teljesítést követően kiállított számla átvételétől számított 60 nap. A szerződés pénzneme: magyar forint (HUF). Az árajánlatnak az ajánlati kötöttség időtartamát tartalmaznia kell!

7. Annak meghatározása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tételi lehetőség vagy annak kizárása:

A szerzési eljárásban a részajánlat tételi lehetőség is biztosított, azaz nem kötelező minden egyes felsorolt tételre ajánlatot tenni, amennyiben egy Ajánlattevő az adott anyagot nem forgalmazza.

8. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő elsősorban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár) szempontja alapján értékeli az ajánlatokat, figyelembe véve Ajánlattevő által vállalt árajánlati kötöttség időtartamát.

Az Ajánlatkérő több Ajánlattevővel is köthet szállítási szerződést jelen beszerzési eljárás eredményeképpen.

9. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- Az Ajánlattevőnek saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával. Be kell nyújtani a 2020. és 2021. üzleti évek beszámolóit. Amennyiben az Ajánlattevő később alakult, akkor a rendelkezésére álló beszámolókat kell benyújtani.
- Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, valamint be kell nyújtania a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.
- Átláthatósági nyilatkozat

Az alkalmasság minimum követelményei:

- Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző kettő lezárt üzleti évben (2020, 2021) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója egynél több évben negatív volt.
- Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa.

10. Ajánlattételi határidő:

2023. február 15.(szerda) 12⁰⁰ óra

11. Az ajánlat benyújtásának címe:

Délzalai Víz – és Csatornamű ZRt. titkársága, 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy utca 15/A

12. Az ajánlat nyelve:

Magyar.

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásának ideje:

2023. február 15.(szerda) 13⁰⁰ óra

Az ajánlatok felbontásán csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

14. Főbb szerződéses feltételek:

- A szerződés időtartama: határozott idejű szállítási szerződés.
- Az Ajánlatkérő a szállítási szerződés megkötésével nem tudja garantálni, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 1. sz. mellékletében felsorolt termékeket teljes körűen fel fogja használni a szerződés időtartama alatt, ugyanis a felhasználás részben előre nem tervezhető eseményektől függ.
- Az Ajánlatkérő az egyedi megrendelések, lehívások alkalmával dönti el, hogy mely területre vagy munkához melyik minőségű anyagot indokolt illetve célszerű megrendelnie, felhasználnia.
- Ajánlatkérő jogosult a tapasztalatai szerint eldönteni, hogy adott esetben mely minőségű terméket hívja le az eltérő beszerzési áru, de funkcionálisan egyező termékek közül.
- Szállítási határidő: egy-egy megrendeléstől/lehívástól számított maximum 15. naptári nap.
- A Szállító gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések megakadályozása végett.
- Termékmegjelölés: a Szállító köteles gondoskodni arról, hogy minden termék maradandó megjelöléssel legyen ellátva (gyártó jel, típus, sorozatjel).
- Mennyiségi és minőségi átvételkor a Szállítónak át kell adni a termék minőség tanúsításáról szóló okmányokat.
- Hibás vagy késedelmes teljesítésből előálló szállítási határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogot formál.
A kötbér mértéke a megrendelt áru nettó értékének:
 - ~ 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
 - ~ 21-től 30 napig 10 % + napi 1 %, maximum 20 %.
 - ~ a szállítási határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a szállítási határidőtől kell számítani a kötbért,
 - ~ a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonzhatja a Megrendelő részéről a szerződés felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más szállítótól az adott termék, termékek kiváltását lehetővé tevő terméket beszerezni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Szállító felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett.
- A Szállító által biztosított készlet mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg a vételárát a Megrendelő ki nem egyenlítette.
- Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozattal, az abban megjelölt felmondási idő közbeiktatásával – a szerződést felmondani. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha a Szállító a megrendelések kapcsán legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 alkalommal hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.

15. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés az Ajánlattevőktől:

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít. A nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat 5 napon belül pótolni kell.

16. EGYÉB információk:

- Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az Ajánlattevő adatait, valamint a kért összes ellenszolgáltatást, nettó+ÁFA összegben. Tartalmaznia kell a szállítási költséget is.
- Kiegészítő tájékoztatást írásban lehet kérni, az Ajánlatkérő nevében eljáró részére, a 2. pontban megadott e-mail címre küldött levélben, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző ötödik nap 10⁰⁰ óráig. A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldi legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző második nap 10⁰⁰ óráig.
- Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetében magyar fordítást is be kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő általi felelős fordítást is.
- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek az Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatosan Ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
- Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az 1. sz. melléklet kitöltött változatát digitálisan is be kell nyújtani.
- A csomagoláson fel kell tüntetni: „AJÁNLAT - Szállítási szerződés a Délzalai Vízmű ZRt. által 2023. évben felhasználandó olajok, kenőzsírok szállítására.” – Nem bontható fel a bontási eljárásig 2023. február 15. (szerda) 13⁰⁰ óráig”
- Az ajánlatot oldalszámozni szükséges, (csak az adatot, szöveget tartalmazó oldalakat kell számozni, az üreseket nem kell), az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
- Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, a kézbesítés elkesztése stb.) az Ajánlattevő viseli.
- Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték sérült vagy nyitott.
- Amennyiben az ajánlati csomag az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel.
- Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
- Az ajánlatok összeállításának és elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat összeállítása az alábbiakban meghatározott tartalmi sorrend szerint történjen (mellékletként mintákat biztosít).
 - ~ Fedlap: tartalmazza az Ajánlattevő megnevezését, a beszerzési eljárás tárgyát, dátumot.
 - ~ Felolvasólap: a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva, eredeti példányban. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia!
 - ~ Ajánlattevői nyilatkozat a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról, cégszerűen aláírva a minta szerinti tartalommal.

- ~ Ajánlattevő elmúlt két gazdálkodási évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
- ~ Ajánlattevői nyilatkozat, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva
- ~ Ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata
- ~ Átláthatósági nyilatkozat

Nagykanizsa, 2023.február 6.

Déizalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kiszaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.

.....
Cziráki László
elnök - vezérigazgató

Ajánlott igazolás minták:

FEDLAP

Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezése

AJÁNLAT

*„Szállítási szerződés a Délzalai Vízmű ZRt. által 2023. évben felhasználandó olajok,
kenőzsírok szállítására. ”*

2023.

EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY

FELOLVASÓLAP

a „Szállítási szerződés a Délzalai Vízmű ZRt. által 2023. évben felhasználandó olajok, kenőzsírok szállítására.”

tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:	
Ajánlattevő adószáma:	
Kapcsolattartó neve: telefonszáma: e-mail címe:	

Felhasznált kenőanyag szabványok, specifikációk		
	Megnevezés	Specifikáció
1	Motorolaj 15W-40 (1 liter)	ACEA E7, SAE 15W40, API CI-4 Plus, MB 228.3, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3
2	Motorolaj 10W-40 (1 liter)	ACEA A3/B4, E7, SAE 10W40, API SL/CI-4, MB 229.1, MB 228.3, MAN M 3275-1
3	Motorolaj 5W-40 (1 liter)	ACEA A3, B4, SAE 5W40, API SN/CF, VW 502 00/505 00, MB 229.5, Renault RN0700/RN0710
		Nettó ár (Ft)

4	Motorolaj 5W-30 VW, MB, BMW (1 liter)	ACEA C3, A3/B4, VW 504 00 / 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30	
5	Motorolaj 5W-30 FORD (1 liter)	ACEA A1/B1/A5/B5, Ford Wss-M2C 913 A/B/C/D	
6	Kétütemű motorolaj (1 liter)	API TC, JASO FB, ISO-L-EGB	
7	Autómata hajtómű olaj ATF DIII (1 liter)	DEXRON D-III H, Allison C4, MB 236.1, NH 530 B, Bosch TE-ML 09X	
8	Hajtóműolaj 75W90 (1 liter)	API GL-5, GL-4, MIL-L-2105 D, Volvo 97316 (GO101), VW 050 145, 050 150 (G 50)	
9	Hajtóműolaj 80W90 (1 liter)	API GL-4/GL-5, MIL L-2105 D, ZF TE-ML 05A, MAN 342 M2/M2, Volvo 1273,10	
10	Hajtóműolaj 85W90 (1 liter)	API GL-5, MIL-L-2105 D, ZF000629: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C, MB-Approval 235.0	
11	Fagyálló folyadék G12 (1 liter)	SAE J1034 P3306, Audi, Skoda, Seat, Porche (VWTL 774D/G12 és VWTL 774F/G12 és VWTL 774F/G12+)	
12	Zsír tubusos magas hőtűrés (0,4 kg)	DIN 51502: KP2P-30, NLGI-2, -30tól +150 fokig, Lítium komplex bázis	
13	Zsír tubusos EP 2 (0,4 kg)	DIN 51502: KP2K-30, NLGI-2, -30tól +130 fokig, Lítium szappan bázis	
14	Zsír tubusos grafitos (0,4 kg)	DIN 51502: KPF2K-30, NLGI-2, -30tól +130 fokig, Lítium szappan bázis, MoS2 adalékolással)	
15	Kompresszorolaj VDL 32 (20 liter)	DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (L-DAH), TÜV Essen (VDL 46, 100, 150), ATMOS Chrast (VDL 46, 68), LMF (VDL 100, 150)	
16	Kompresszorolaj VDL 32 S (20 liter)	synthetic - type VDL, ISO VG 32, DIN 51519, DIN ISO 3448, DIN 51506 (VDL), ISO 6743-3 (DAJ), ATMOS Chrast (VDL)	

17	Kompresszorolaj VDL 68 (20 liter)	DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (L-DAH), ATMOS Chrast (VDL 46, 68)	
18	Kompresszorolaj VDL 150 (20 liter)	DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (L-DAH), TÜV Essen (VDL 46, 100, 150), LMF (VDL 100, 150)	
19	Hajtóműolaj CLP 220 (20 liter)	ISO VG 220, DIN 51517-3 (CLP), DIN 51519, DIN ISO 3448, ISO 12925-1	
Összesen:			

Kelt:..... 2023

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról

Alulírott (név), mint a(z) (cégnév)
..... (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és
nyilatkozattételre jogosult képviselője a „*Szállítási szerződés a Délzalai Vízmű ZRt. által
2023. évben felhasználandó olajok, kenőzsírok szállítására.*” tárgyú beszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívásban és az esetleges kiegészítő tájékoztatásban
foglalt feltételeket és előírásokat áttekintettük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.

Az eljárásban való nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését, az
ajánlatunkban, a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért, a beszerzési eljárás során
kialakított feltételek szerint.

Kelt: 2023

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
felszámolás, végelszámolás és csődeljárás vonatkozásában

Alulírott(név), mint a(z) (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és
nyilatkozattételre jogosult képviselője a „*Szállítási szerződés a Délzalai Vízmű ZRt. által
2023. évben felhasználandó olajok, kenőzsírok szállítására.*” tárgyú beszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt.

Kelt: 2023

.....

cégszerű aláírás

Felhasznált kenőanyag szabványok, specifikációk		
	Megnevezés	Specifikáció
1	Motorolaj 15W-40 (1 liter)	ACEA E7, SAE 15W40, API CI-4 Plus, MB 228.3, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3
2	Motorolaj 10W-40 (1 liter)	ACEA A3/B4, E7, SAE 10W40, API SL/CI-4, MB 229.1, MB 228.3, MAN M 3275-1
3	Motorolaj 5W-40 (1 liter)	ACEA A3, B4, SAE 5W40, API SN/CF, VW 502 00/505 00, MB 229.5, Renault RN0700/RN0710
4	Motorolaj 5W-30 VW, MB, BMW (1 liter)	ACEA C3, A3/B4, VW 504 00 / 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30
5	Motorolaj 5W-30 FORD (1 liter)	ACEA A1/B1/A5/B5, Ford Wss-M2C 913 A/B/C/D
6	Kétütemű motorolaj (1 liter)	API TC, JASO FB, ISO-L-EGB
7	Autómata hajtómű olaj ATF DIII (1 liter)	DEXRON D-III H, Allison C4, MB 236.1, NH 530 B, Bosch TE-ML 09X
8	Hajtóműolaj 75W90 (1 liter)	API GL-5, GL-4, MIL-L-2105 D, Volvo 97316 (GO101), VW 050 145, 050 150 (G 50)
9	Hajtóműolaj 80W90 (1 liter)	API GL-4/GL-5, MIL L-2105 D, ZF TE-ML 05A, MAN 342 M2/M2, Volvo 1273,10
10	Hajtóműolaj 85W90 (1 liter)	API GL-5, MIL-L-2105 D, ZF000629: ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C, MB-Approval 235.0
11	Fagyálló folyadék G12 (1 liter)	SAE J1034 P3306, Audi, Skoda, Seat, Porche (VWTL 774D/G12 és VWTL 774F/G12 és VWTL 774F/G12+)
12	Zsír tubusos magas hőtűrés (0,4 kg)	DIN 51502: KP2P-30, NLGI-2, -30tól +150 fokig, Lítium komplex bázis
13	Zsír tubusos EP 2 (0,4 kg)	DIN 51502: KP2K-30, NLGI-2, -30tól +130 fokig, Lítium szappan bázis
14	Zsír tubusos grafitos (0,4 kg)	DIN 51502: KPF2K-30, NLGI-2. -30tól +130 fokig, Lítium szappan bázis, MoS2 adalékolással)
15	Kompresszorolaj VDL 32 (20 liter)	DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (L-DAH), TÜV Essen (VDL 46, 100, 150), ATMOS Chrast (VDL 46, 68), LMF (VDL 100, 150)
16	Kompresszorolaj VDL 32 S (20 liter)	synthetic - type VDL, ISO VG 32, DIN 51519, DIN ISO 3448, DIN 51506 (VDL), ISO 6743-3 (DAJ), ATMOS Chrast (VDL)
17	Kompresszorolaj VDL 68 (20 liter)	DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (L-DAH), ATMOS Chrast (VDL 46, 68)
18	Kompresszorolaj VDL 150 (20 liter)	DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 (L-DAH), TÜV Essen (VDL 46, 100, 150), LMF (VDL 100, 150)
19	Hajtóműolaj CLP 220 (20 liter)	ISO VG 220, DIN 51517-3 (CLP), DIN 51519, DIN ISO 3448, ISO 12925-1

Kelt: Nagykanizsa, 2023.02.01.